

## Lijst van veelgekweekte soorten waarvoor geen register en cetrificaat noodzakelijk is .

Dit is een Belgische lijst (toch voor wat de Bijlage B-soorten betreft) waarvoor de verplichting van het bijhouden van een register niet noodzakelijk is.

Logischerwijze volgt hieruit ook dat er geen overdrachtsverklaring moet zijn. Ik benadruk het dit een Belgische aangelegenheid is en dat als kwekers zo'n vogel verkopen naar iemand buiten België, ze best wel een overdrachtsverklaring meegeven, omdat anders de koper mogelijk in de problemen komt in hun land.

De vermelde Bijlage A soorten zijn wel op Europees niveau vastgelegd: deze moeten geen certificaat en geen identificatie hebben, en dit geldt zo binnen alle Europese lidstaten.

**Miet Van Looy**

Celhoofd CITES/Chef de cellule CITES | Leefmilieu/Environnement |

Dienst Multilaterale en Strategische zaken/ Cellule Affaires Multilatérales et  
Stratégiques Eurostation/Eurostation | Victor Hortaplein/Place Victor Horta, 40/10 | 1060 Sint-  
Gillis/Saint-Gilles | België/Belgique  
Bureau 02D 223 | t 02 524 74 21 | f 02 524 74 4

### **Espèces de l'Annexe A\*\* / Bijlage A soorten\*\***

<b>NOM SCIENTIFIQUE / WETENSCHAPPELIJKE NAAM</b>	<b>NOM COMMUN</b>	<b>SOORTNAAM</b>
<b>AVES</b>		
<b>ANSERIFORMES</b>		
<i>Anatidae</i>		
- <i>Anas laysanensis</i> *	- Canard de Laysan	- Hawaïgans of Néné
- <i>Anas querquedula</i> (III) *	- Sarcelle d'été	- Zomertaling
- <i>Oxyura leucocephala</i> (II) *	- Erismature à tête blanche	- Witkopeend
- <i>Branta sandvicensis</i> *	- Bernache de Hawaï ou Néné	- Laysantaling
- <i>Branta ruficollis</i> (II)*	- Bernache à cou roux	- Roodhalsgans
- <i>Aythya nyroca</i> (III)*	- Fuligule nyroca	- Witoogeend

## **GALLIFORMES**

### *Phasianidae*

- |                                       |                            |                       |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| - <i>Catreus wallichii</i>            | - Faisan de Wallich        | - Wallich's fazant    |
| - <i>Colinus virginianus ridgwayi</i> | - Colin de Virginie masqué | - Bobwite             |
| - <i>Crossoptilon crossoptilon</i>    | - Hoki blanc               | - Witte oorfazant     |
| - <i>Crossoptilon mantchuricum</i>    | - Hoki brun                | - Bruine oorfazant    |
| - <i>Lophophorus impejanus</i>        | - Monal de l'Himalaya      | - Himalayaglansfazant |
| - <i>Lophura edwardsi</i>             | - Faisan d'Edwards         | - Edward's fazant     |
| - <i>Lophura swinhoii</i>             | - Faisan de Swinhoe        | - Swinhoe's fazant    |
| - <i>Polyplectron emphanum</i>        | - Eperonnier de Blaivan    | - Palawan spiegelpauw |
| - <i>Syrmaticus ellioti</i>           | - Faisan d'Elliot          | - Elliots fazant      |
| - <i>Syrmaticus humiae</i>            | - Faisan de Hume           | - Hume's fazant       |
| - <i>Syrmaticus mikado</i>            | - Faisan mikado            | - Mikadofazant        |

## **COLUMBIFORMES**

- |                               |              |          |
|-------------------------------|--------------|----------|
| - <i>Columba livia</i> (III)* | Pigeon biset | Rotsduif |
|-------------------------------|--------------|----------|

## **PSITTACIFORMES**

### *Psittacidae*

- |                                      |                              |                         |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| - <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> | Perruche de Nouvelle-Zélande | - Roodvoorhoofdkakariki |
| - <i>Psephotus dissimilis</i>        | - Perruche à capuchon        | - Kapparkiet            |

## **PASSERIFORMES**

### *Fringillidae*

- |                              |                            |                 |
|------------------------------|----------------------------|-----------------|
| - <i>Carduelis cucullata</i> | - Tarin rouge du Venezuela | - Kapoetsensijs |
|------------------------------|----------------------------|-----------------|

## Espèces de l'Annexe B\*\* / Bijlage B soorten\*\*

### **ANSERIFORMES**

#### *Anatidae*

- |                          |  |                           |
|--------------------------|--|---------------------------|
| - Anas formosa           | - Sarcelle élégante                      | - Baikal-taling           |
| - Coscorba coscoroba     | - Cygne coscoroba                        | - Coscoroba               |
| - Cygnus melanocorypha   | - Cygne à col noir                       | - Zwarthalszwaan          |
| - Dendrocygna arborea    | - Dendrocygne à bec noir ou des Antilles | - West-Indische fluiteend |
| - Sarkidiornis melanotos | - Sarcidiorne à crête                    | - Knobbeleend             |

### **GALLIFORMES**

#### *Phasianidae*

- |                                 |                          |                          |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| - Gallus sonneratii             | - Coq de Sonnerat        | - Sonnerats hoen         |
| - Pavo muticus                  | - Paon spicifère         | - Groene pauw            |
| - Lophura erythrophthalma (III) | - Faisan à queue rousse  | - Kuifloze vuurrugfazant |
| - Lophura ignata (III)          | - Faisan noble           | - Gekuifde vuurrugfazant |
| - Polyplectron bicalcaratum     | - Eperonnier chinquis    | - Spiegelpauw            |
| - Polyplectron germainii        | - Eperonnier de Germain  | - Germain's spiegelpauw  |
| - Polyplectron malacense        | - Eperonnier de Hardwick | - Maleise spiegelpauw    |

### **COLUMBIFORMES**

#### *Columbidae*

- |                         |                      |                       |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| - Gallicolumba luzonica | - Colombe poignardée | - Luzon dolksteekduif |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|

### **PSITTACIFORMES**

#### *Psittacidae*

- |                         |                              |                         |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| - Agapornis canus       | - Inséparable à tête grise   | - Grijskopagapornis     |
| - Agapornis fischeri    | - Inséparable de Fischer     | - Rozekopagapornis      |
| - Agapornis lilianae    | - Inséparable de Lilian      | - Njassa agapornis      |
| - Agapornis nigrigenis  | - Inséparable à joues noires | - Zwartwangagapornis    |
| - Agapornis personata   | - Inséparable maqué          | - Zwartmaskeragapornis  |
| - Agapornis roseicollis | - Inséparable à face rose    | - Perzikkopagapornis    |
| - Agapornis taranta     | - Inséparable d'Abyssinie    | - Zwartvleugelagapornis |

- |                                    |   |                               |
|------------------------------------|---|-------------------------------|
| - <i>Alisterus scapularis</i>      | - Perruche royale                                     | - Australische koningsparkiet |
| - <i>Aprosmictus erythropterus</i> | - Perruche érythroptère                               | - Roodvleugelparkiet          |
| - <i>Bolborhynchus lineola</i>     | - Toui catherine                                      | - Catharina-Parkeit           |
| - <i>Cyanoramphus auriceps</i>     | - Perruche à front jaune ou kakariki<br>à front jaune | - Geelvoorhoofdkakariki       |
| - <i>Forpus coelestis</i>          | - Toui céleste  | - Blauwe muspapegaai          |
| - <i>Forpus conspicillatus</i>     | - Toui à lunettes                                     | - Gebrilde muspapegaai        |
| - <i>Forpus cyanopygius</i>        | - Toui du Mexique                                     | - Mexicaanse muspapegaai      |
| - <i>Forpus passerinus</i>         | - Toui été  | - Groene muspagegai           |
| - <i>Forpus xanthops</i>           | - Toui à tête jaune                                   | - Geelwangmuspapegaai         |
| - <i>Forpus xanthopterygius</i>    | - Toui de Spix  | - Spixmuspapegaai             |
| - <i>Lathamus discolor</i>         | - Perruche de Latham                                  | - Zwaluwparkiet               |
| - <i>Myiopsitta monachus</i>       | - Peruche souris                                      | - Monniksparkiet              |
| - <i>Neophema chrysostoma</i>      | - Perruche vénuste                                    | - Blauwvleugelparkiet         |
| - <i>Neophema elegans</i>          | - Perruche élégante                                   | - Elegante parkiet            |
| - <i>Neophema pulchella</i>        | - Perruche turquoise                                  | - Turquoise parkiet           |
| - <i>Neophema splendida</i>        | - Perruche turquoise d'Edwards                        | - Splendid parkiet            |
| - <i>Neopsephotus bourkii</i>      | - Perruche de Bourke                                  | - Bourke's parkiet            |
| - <i>Northiella haematogaster</i>  | - Perruche à bonnet bleu                              | - Roodbuikparkiet             |

- |                            |                             |                            |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| - Platycercus adelaidae    | - Perruche d'Adelaïde       | - Adelaide rosella         |
| - Platycercus adscitus     | - Perruche palliceps        | - Bleekkoprosella          |
| - Platycercus barnardi     | - Perruche de Barnard       | - Barnards parkiet         |
| - Platycercus caledonicus  | - Perruche caledonienne     | - Geelbuikrosella          |
| - Platycercus elegans      | - Perruche de Pennant       | - Pennant rosella          |
| - Platycercus eximius      | - Perruche omnicolore       | - Prachtrosella            |
| - Platycercus flaveoleus   | - Perruche flavéole         | - Strogele rosella         |
| - Platycercus icterotis    | - Perruche de Stanley       | - Stanley rosella          |
| - Platycercus venustus     | - Perruche de Brown         | - Brown's rosella          |
| - Platycercus zonarius     | - Perruche à collier jaune  | - Port Lincoln-parkiet     |
| - Polytelis alexandrae     | - Perruche Princesse        | - Prinses van Walesparkiet |
| - Polytelis anthopeplus    | - Perruche mélanure         | - Bergparkiet              |
| - Polytelis swainsonii     | - Perruche de Barraband     | - Barraband parkiet        |
| - Psephotus haematonotus   | - Perruche à dos rouge      | - Roodrugparkiet           |
| - Psephotus varius         | - Perruche à croupion rouge | - Veelkleurenparkiet       |
| - Psittacula alexandri     | - Perruche à moustaches     | - Roseborstparkiet         |
| - Psittacula cyanocephala  | - Perruche à tête prune     | - Pruimekopparkiet         |
| - Psittacula derbiana      | - Perruche de Derby         | - Lord Derby's Parkiet     |
| - Psittacula eupatria      | - Perruche Alexandre        | - Grote Alexanderparkiet   |
| - Psittacula roseata       | - Perruche à tête rose      | - Bloesemkopparkiet        |
| - Purpureicephalus spurius | - Perruche à tête pourpre   | - Roodkapparkiet           |

## **PASSERIFORMES**

### *Estrildidae*

- |                          |                     |                 |
|--------------------------|---------------------|-----------------|
| - Poephila cincta cincta | - Diamant à bavette | - Gordelamadine |
| - Padda oryzivora        | - Padda de Java     | - Rijstvogel    |

